

Liste des espèces sexables au 30 septembre 2014

NOTE: Vous désirez sexer une espèce non présente dans cette base, contactez-nous
au : 05-46-30-69-66 ou par mail : contact@genindexe.com

AIGLE botté / <i>Hieraaetus pennatus</i>
AIGLE de Bonelli / <i>Hieraaetus fasciatus</i>
AIGLE des steppes / <i>Aquila nipalensis</i>
AIGLE harpie - HARPIE féroce / <i>Harpia harpyja</i>
AIGLE huppard / <i>Lophoetus occipitalis</i>
AIGLE impérial / <i>Aquila heliaca</i>
AIGLE martial / <i>polemaetus bellicosus</i>
AIGLE orné / <i>Spizaetus ornatus</i>
AIGLE pomarin / <i>Aquila pomarina</i>
AIGLE ravisseur / <i>Aquila rapax</i>
AIGLE royal / <i>Aquila chrysaetos</i>
AIGRETTE garzette / <i>Egretta garzetta</i>
ALOUETTE des champs / <i>Alauda arvensis</i>
AMADINE cou-coupé / <i>amadina fasciata</i>
AMARANTE du Sénégal / <i>Lagonosticta senegala</i>
AMAZONE à ailes jaunes / <i>Amazona aestiva xanthopteryx</i>
AMAZONE à couronne lilas - AMAZONE de Finsch / <i>Amazona finschi</i>
AMAZONE à double tête jaune / <i>Amazona oratrix magna</i>
AMAZONE à épaulettes jaunes / <i>Amazona barbadensis</i>
AMAZONE à face jaune / <i>Amazona xanthops</i>
AMAZONE à front blanc / <i>Amazona albifrons albifrons</i>
AMAZONE à front bleu / <i>Amazona aestiva aestiva</i>
AMAZONE à front jaune / <i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i>
AMAZONE à front rouge - AMAZONE à diadème / <i>Amazona autumnalis autumnalis</i>
AMAZONE à joues bleues / <i>Amazona brasiliensis</i>
AMAZONE à joues vertes / <i>Amazona viridigenalis</i>
AMAZONE à nuque d'or / <i>Amazona auropalliata</i>

AMAZONE à sourcils rouges / <i>Amazona rhodocorytha</i>
AMAZONE à tête jaune / <i>Amazona oratrix oratrix</i>
AMAZONE aourou - AMAZONE à ailes oranges / <i>Amazona amazonica</i>
AMAZONE de Bodin / <i>Amazona festiva bodini</i>
AMAZONE de Cuba / <i>Amazona leucocephala</i>
AMAZONE de Dufresne / <i>Amazona dufresniana</i>
AMAZONE de Marajo / <i>Amazona ochrocephala xantholaema</i>
AMAZONE de Panama / <i>Amazona ochrocephala panamensis</i>
AMAZONE de Saint Vincent / <i>Amazona guildingii</i>
AMAZONE de Sainte-Lucie / <i>Amazona versicolor</i>
AMAZONE de Tucuman / <i>Amazona tucumana</i>
AMAZONE d'Hispaniola / <i>Amazona ventralis</i>
AMAZONE lilacine / <i>Amazona autumnalis lilacina</i>
AMAZONE poudrée / <i>Amazona farinosa farinosa</i>
AMAZONE poudrée de Chapman / <i>Amazona farinosa chapmani</i>
AMAZONE poudrée de Colombie / <i>Amazona farinosa inornata</i>
AMAZONE vineuse / <i>Amazona vinacea</i>
ARA à collier jaune / <i>Ara auricollis</i>
ARA bleu et jaune / <i>Ara ararauna</i>
ARA canindé / <i>Ara glaucogularis</i>
ARA chloroptère / <i>Ara chloroptera</i>
ARA de Buffon / <i>Ara ambigua</i>
ARA de Coulon / <i>Propyrrhura couloni</i>
ARA de Lafresnaye / <i>Ara rubrogenys</i>
ARA d'Illiger / <i>Propyrrhura maracana</i>
ARA hyacinthe / <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>
ARA macavouane / <i>Orthopsitta manilata</i>
ARA militaire / <i>Ara militaris</i>
ARA noble / <i>Diopsittaca nobilis</i>
ARA rouge / <i>Ara macao</i>
ARA sévère / <i>Ara severa</i>
ARACARI grigri / <i>Pteroglossus aracari</i>

ARGUS géant / <i>Argusianus argus</i>
ASTRILD à joues orange / <i>Estrilda melpoda</i>
ASTRILD ondulé / <i>Estrilda astrild</i>
ASTRILD queue de vinaigre / <i>Estrilda caerulescens</i>
AUTOUR des palombes / <i>Accipiter gentilis</i>
AUTRUCHE d'Afrique à cou bleu / <i>Struthio camelus</i>
AUTRUCHE de Somalie à cou rouge / <i>Struthio molybdophanes</i>
AVOCETTE élégante / <i>Recurvirostra avosetta</i>
BARBICAN à diadème / <i>Tricholaema diademata</i>
BARBICAN à poitrine brune / <i>Lybius melanopterus</i>
BARBICAN à poitrine rouge / <i>Lybius dubius</i>
BARBICAN d'Arnaud / <i>Trachyphonus darnaudi</i>
BARBION - BARBU à croupion jaune / <i>Pogoniulus bilineatus leucolaima</i>
BARGE à queue noire / <i>Limosa limosa</i>
BARICAN à tête rouge / <i>Trachyphonus erythrocephalus</i>
BATELEUR des savanes / <i>Terathopius ecaudatus</i>
BEC CROISE des sapins / <i>Loxia curvirostra</i>
BECASSE des bois / <i>Scolopax rusticola</i>
BECASSEAU maubèche / <i>Calidris canutus</i>
BEC-OUVERT africain - CIGOGNE à bec-ouvert d'Afrique / <i>Anastomus lamelligerus</i>
BERNACHE à cou roux / <i>Branta ruficollis</i>
BERNACHE cravant à ventre pâle / <i>Branta bernicla hrota</i>
BERNACHE cravant à ventre sombre / <i>Branta bernicla bernicla</i>
BERNACHE cravant du pacifique / <i>Branta orientalis</i>
BERNACHE de Hawaï - BERNACHE néné / <i>Branta sandvicensis</i>
BERNACHE du canada / <i>Branta canadensis</i>
BERNACHE nonette / <i>Branta leucopsis</i>
BIHOREAU violacé / <i>Nyctanassa violacea</i>
BLONGIOS nain / <i>Ixobrychus minutus</i>
BONDREE apivore / <i>Pernis apivorus</i>
Bouvreuil pivoine / <i>Pyrrhula pyrrhula</i>

BULBUL à gorge claire / <i>Chlorocichla flavicollis</i>
BULBUL à joues blanches / <i>Pycnonotus leucogenys</i>
BULBUL à tête blanche / <i>Hypsipetes thompsoni</i>
BULBUL à tête noire / <i>Pycnonotus melanicterus</i>
BULBUL à ventre jaune / <i>Phyllastrephus poliocephalus</i>
BULBUL à ventre rouge - indien / <i>Pycnonotus cafer</i>
BULBUL de Chine / <i>Pycnonotus sinensis</i>
BULBUL de Madagascar / <i>Hypsipetes madagascariensis</i>
BULBUL des jardins / <i>Pycnonotus barbatus</i>
BULBUL moustac / <i>Bleda syndactyla</i>
BULBUL Orphée / <i>Pycnonotus jocosus</i>
BUSARD de Gould / <i>Circus approximans</i>
BUSE à queue rousse / <i>Buteo jamaicensis</i>
BUSE aguia - BUSE bleue du Chili - Buse noir et blanc / <i>Geranoaetus melanoleucus</i>
BUSE augure / <i>Buteo augur</i>
BUSE blanche / <i>Leucopternis albicollis</i>
BUSE de harris / <i>Parabuteo unicinctus</i>
BUSE de harris supérieure / <i>Parabuteo unicinctus superior</i>
BUSE féroce / <i>Buteo rufinus</i>
BUSE rouilleuse / <i>Buteo regalis</i>
BUSE rounoir / <i>Buteo rufofuscus</i>
BUSE roussatre / <i>Buteogallus meridionalis</i>
BUSE variable / <i>Buteo buteo</i>
CACATOES à huppe jaune de Fitzroyi / <i>Cacatua galerita fritzroyi</i>
CACATOES à huppe jaune grand / <i>Cacatua galerita galerita</i>
CACATOES à huppe jaune moyen / <i>Cacatua galerita eleonora</i>
CACATOES à huppe jaune petit / <i>Cacatua galerita sulphurea</i>
CACATOES à huppe rouge - CACATOES des moluques / <i>Cacatua moluccensis</i>
CACATOES aux yeux bleus / <i>Cacatua ophthalmica</i>
CACATOES Banksien - CACATOES de Banks / <i>Calyptorhynchus banksii</i>

CACATOES blanc / <i>Cacatua alba</i>
CACATOES de Ducorps - CACATOES à huppe orange / <i>Cacatua ducorpsii</i>
CACATOES de Goffin / <i>Cacatua goffini</i>
CACATOES de Leadbeater / <i>Cacatua Leadbeateri</i>
CACATOES des Philippines / <i>Cacatua haematuropygia</i>
CACATOES nasique / <i>Cacatua tenuirostris</i>
CACATOES noir / <i>Probosciger aterrimus</i>
CACATOES œil nu - CACATOES à lunettes rouges / <i>Cacatua pastinator sanguinea</i>
CACATOES rosalbin / <i>Eolophus roseicapillus</i>
CACATOES soufré (ss esp.) / <i>Cacatua sulphurea parvula</i>
CACATOES soufré / <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i>
CACATOES soufré à huppe jaune / <i>Cacatua sulphurea abbotti</i>
CACATOES soufré à huppe orangée / <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>
CACATOES triton / <i>Cacatua galerita triton</i>
CAGOU huppé / <i>Rhynochetos jubatus</i>
CAILLE des blés / <i>Coturnix coturnix</i>
CAILLE du japon / <i>Coturnix japonica</i>
CAIQUES à ventre blanc et cuisses jaunes / <i>Pionite leucogaster xanthomeria</i>
CAIQUES à ventre blanc et cuisses vertes - CAIQUES à tête orange / <i>Pionite leucogaster leucogaster</i>
CAIQUES maïpourri - CAIQUES à tête noire / <i>Pionite melanocephala</i>
CALAO à bec noir / <i>Tockus nasutus</i>
CALAO à bec rouge / <i>Tockus erythrorhynchus</i>
CALAO à huppe blanche / <i>Tockus albocristatus</i>
CALAO de Decken / <i>Tockus deckeni</i>
CALAO festonné / <i>Rhyticeros undulatus</i>
CALAO longibande / <i>Tockus fasciatus</i>
CALAO rhinocéros / <i>Buceros rhinoceros</i>

CALAO terrestre d'Abyssinie / <i>Bucorvus abyssinicus</i>
CALAO terrestre de Leadbeater / <i>Bucorvus leadbeateri</i>
CALAO trompette / <i>Bycanistes bucinator</i> / <i>Ceratogymna bucinator</i>
CALLISTE à oreilles d'or / <i>Tangara chrysotis</i>
CALLISTE varié / <i>Tangara velia</i>
CALOPSITTE élégante / <i>Nymphicus Hollandicus</i>
CANARD à bec tacheté / <i>Anas poecilorhyncha</i>
CANARD à oreilles roses / <i>Malacorhynchus membranaceus</i>
CANARD de Chiloé - Siffleur du Chili / <i>Anas sibilatrix</i>
CANARD des Bahamas - Pilet des Bahamas / <i>Anas bahamensis</i>
CANARD mandarin / <i>Aix galericulata</i>
CAPUCIN à dos marron / <i>Lonchura malacca</i>
CAPUCIN à tête blanche / <i>Lonchura maja</i>
CAPUCIN à tête grise / <i>Lonchura griseicapilla</i>
CAPUCIN bicolore / <i>Lonchura bicolor</i>
CAPUCIN damier / <i>Lonchura punctulata</i>
CAPUCIN de Java / <i>Lonchura leucogastroides</i>
CAPUCIN donacole / <i>Lonchura castaneothorax</i>
CAPUCIN Jacobin / <i>Lonchura moluca</i>
CAPUCIN nonette / <i>Lonchura cucullata</i>
CAPUCIN sombre / <i>Lonchura fuscans</i>
CARACARA chimango / <i>Milvago chimango</i>
CARACARA huppé - à aigrette - commun / <i>Caracara plancus</i> / <i>Polyborus plancus</i>
CARDINAL rouge / <i>Cardinalis cardinalis</i>
CARIAMA huppé / <i>Cariama cristata</i>
CARPOPHAGE à tête rose / <i>Ducula rosacea</i>
CARPOPHAGE blanc / <i>Ducula bicolor</i>
CARPOPHAGE géant / <i>Ducula goliath</i>
CARPOPHAGE luctuose / <i>Ducula luctuosa</i>
CARPOPHAGE meunier / <i>Ducula pistrinaria</i>
CARPOPHAGE pauline / <i>Ducula aenea</i>
CASSIQUE huppé / <i>Psarocolius decumanus</i>

CHARDONNERET - SIZERIN flammé / <i>Carduelis flammea</i>
CHARDONNERET à tête noire / <i>Carduelis notata</i>
CHARDONNERET agate / <i>Carduelis carduelis</i> mutation agate
CHARDONNERET élégant / <i>Carduelis carduelis</i>
CHARDONNERET noir - TARIN noir / <i>Carduelis atrata</i>
CHARDONNERET sibérien / <i>Carduelis carduelis</i> major
CHEVALIER gambette / <i>Tringa totanus</i>
CHEVECHE brune / <i>Glaucidium brasilianum</i>
CHEVECHE d'Athéna - CHOUETTE chevêche / <i>Athene noctua</i>
CHEVECHE des terriers / <i>Speotyto cunicularia</i>
CHLOROPHONE à collier / <i>Chlorophonia flavirostris</i>
CHOUCADOR à ventre roux / <i>Lamprotornis pulcher</i>
CHOUCADOR de Hildebrandt / <i>Lamprotornis hildebrandti</i>
CHOUCADOR de Swainson / <i>Lamprotornis chloropterus</i>
CHOUCADOR iris / <i>Lamprotornis iris</i>
CHOUCADOR pourpré / <i>Lamprotornis purpureus</i>
CHOUCADOR splendide / <i>Lamprotornis splendidus</i>
CHOUCADOR superbe / <i>Lamprotornis superbus</i>
CHOUCAS des tours - CORNEILLE des clochers / <i>Corvus monedula</i>
CHOUETTE à lunette / <i>Pulsatrix perspicillata</i>
CHOUETTE de l'Oural / <i>Strix uralensis</i>
CHOUETTE effraie / <i>Tyto alba</i>
CHOUETTE épervière / <i>Surnia ulula</i>
CHOUETTE hulotte / <i>Strix aluco</i>
CHOUETTE lapone / <i>Strix nebulosa</i>
CHOUETTE leptogramme / <i>Strix leptogrammica</i>
CHOUETTE masquée / <i>Strix rufipes</i>
CICHLADUSE tachetée / <i>Cichladusa guttata</i>
CIGOGNE blanche / <i>Ciconia ciconia</i>
CIGOGNE d'Abdim / <i>Ciconia abdimii</i>
CIGOGNE noire / <i>Ciconia negra</i>
CIRCAETE Jean-Le-Blanc / <i>Circaetus gallicus</i>

COLIN des montagnes / <i>Oreortyx pictus/picta</i>
COLIOU rayé / <i>Colius striatus</i>
COLOMBAR à épaulettes violettes / <i>Treron waalia</i>
COLOMBAR à front nu / <i>Treron calva</i>
COLOMBE à ailes noires / <i>Metriopelia melanoptera</i>
COLOMBE à joues blanches / <i>Geotrygon chrysia</i>
COLOMBE de Cécile / <i>Metriopelia ceciliae</i>
COLOMBE de la Martinique /
COLOMBE de Verreaux / <i>Leptolila verreauxi</i>
COLOMBE des Célèbes / <i>Cryptophaps poecilorrhhoa</i>
COLOMBE des mauges / <i>Geopelia striata maugus</i>
COLOMBE masque de fer / <i>Oena capensis</i>
COLOMBE placide - COLOMBE tranquille / <i>Geopelia placida</i>
COLOMBE versicolore / <i>Geotrygon versicolor</i>
COLOMBE zébrée - GEOPELIE zébrée / <i>Geopelia striata</i>
COLOMBINE élégante / <i>Phaps elegans</i>
COLOMBINE longup - Colombe lophote / <i>Geophaps lophotes</i>
COLOMBINE turvert / <i>Chalcophaps indica</i>
COLOMBINE wonga / <i>Leucosarcia melanoleuca</i>
COMMANDEUR huppé - BRUANT commandeur - CARDINAL vert - CARDINAL jaune / <i>Gubernatrix cristata</i>
CONURE à ailes de feu / <i>Pyrrhura egregia egregia</i>
CONURE à cape noire / <i>Pyrrhura rupicola rupicola</i>
CONURE à gorge rouge / <i>Aratinga holochlora rubritorquis</i>
CONURE à joues vertes / <i>Pyrrhura molinae australis</i>
CONURE à long bec / <i>Enicognathus leptorhynchus</i>
CONURE à oreillons blanc / <i>Pyrrhura leucotis leucotis</i>
CONURE à tête bleue / <i>Aratinga acuticaudata</i>
CONURE à tête de feu / <i>Pyrrhura rodocephala</i>
CONURE à tête d'or / <i>Aratinga auricapilla auricapilla</i>
CONURE à tête rouge / <i>Aratinga erythrogenys</i>
CONURE à ventre rouge (ss-esp.) / <i>Pyrrhura perlata rhodogaster</i>
CONURE à ventre rouge / <i>Pyrrhura perlata</i>

CONURE chiriqui / <i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i>
CONURE couronnée / <i>Aratinga aurea aurea</i>
CONURE cuivrée - CONURE de Saint Thomas / <i>Aratinga pertinax</i>
CONURE de Finsch / <i>Aratinga finschi</i>
CONURE de Hoffmann / <i>Pyrrhura hoffmanni</i>
CONURE de Molina / <i>Pyrrhura molinae molinae</i>
CONURE de Patagonie / <i>Cyanoliseus patagonus</i>
CONURE de Petz / <i>Aratinga canicularis erbunistorum</i>
CONURE de Souancé / <i>Pyrrhura melanura</i>
CONURE de vieillot / <i>Pyrrhura frontalis frontalis</i>
CONURE de Wagler / <i>Aratinga wagleri</i>
CONURE de Weddel / <i>Aratinga weddelli</i>
CONURE dorée / <i>Aratinga guarouba</i>
CONURE Emma / <i>Pyrrhura leucotis emma</i>
CONURE griséipectus / <i>Pyrrhura leucotis griseipectus</i>
CONURE hypoxantha / <i>Pyrrhura molinae hypoxantha</i>
CONURE jandaya / <i>Aratinga jandaya</i>
CONURE magellanic / <i>Enicognathus ferrugineus ferrugineus</i>
CONURE mitrée / <i>Aratinga mitrata</i>
CONURE nanday / <i>Nandayus nanday</i>
CONURE Pacifica / <i>Pyrrhura melanura pacifica</i>
CONURE pavouane / <i>Aratinga leucophthalmus</i>
CONURE perlée / <i>Pyrrhura lepida lepida</i>
CONURE perlée de Miritiba / <i>Pyrrhura lepida coerulescens</i>
CONURE roséifrons / <i>Pyrrhura picta roseifrons</i>
CONURE sandiae / <i>Pyrrhura rupicola sandiae</i>
CONURE soleil / <i>Aratinga solstitialis</i>
CONURE tiriba / <i>Pyrrhura cruentata</i>
CONURE veuve - CONURE souris / <i>Myopsitta monachus monachus</i>
CORBEAU à cou blanc / <i>Corvus albicollis</i>
CORBEAU calédonien / <i>Corvus moneduloides</i>
CORBEAU flûteur - CASSICAN flûteur / <i>Gymnorhina tibicen</i>

CORBEAU pie / <i>Corvus albus</i>
CORNEILLE noire / <i>Corvus corone</i>
CORYLLIS à tête bleue - LORICULE de Malacca / <i>Loriculus galgulus</i>
COSSYPHE à calotte blanche / <i>Cossypha albicapilla</i>
COSSYPHE à calotte neigeuse / <i>Cossypha niveicapilla</i>
COSSYPHE à calotte rousse / <i>Cossypha natalensis</i>
COSSYPHE à tête blanche / <i>Cossypha heinrichi</i>
COURLIS cendré / <i>Numenius arquata</i>
CYGNE à col noir - CYGNE à cou noir / <i>Cygnus melancoryphus</i>
CYGNE blanc - CYGNE tuberculé / <i>Cygnus olor</i>
CYGNE blanc polonais / <i>Cygnus immutabilis</i>
CYGNE chanteur / <i>Cygnus cygnus</i>
CYGNE coscoroba (blanc) / <i>Coscoroba coscoroba</i>
CYGNE noir / <i>Cygnus astratus</i>
DENDROCYGNE à bec rouge / <i>Dendrocygna autumnalis</i>
DENDROCYGNE à dos blanc - ERISMATURE à dos blanc - Canard à dos blanc / <i>Thalassornis leuconotus</i>
DENDROCYGNE des Antilles - DENDROCYGNE à bec noir / <i>Dendrocygna arborea</i>
DENDROCYGNE d'Eyton / <i>Dendrocygna eytoni</i>
DENDROCYGNE fauve / <i>Dendrocygna bicolor</i>
DENDROCYGNE veuf / <i>Dendrocygna viduata</i>
DIAMANT à cinq couleurs / <i>Neochmia temporalis</i>
DIAMANT à longue queue - DIAMANT de Heck / <i>Poephila acuticauda</i>
DIAMANT de Bichenov / <i>Stizoptera bichenovii</i>
DIAMANT de Gould / <i>Erythrura gouldiae</i>
DIAMANT de kittlitz / <i>Erythrura trichroa</i>
DIAMANT de Mindanao / <i>Erythrura coloria</i>
DIAMANT de peale / <i>Erythrura pealii</i>
DIAMANT de Sydney / <i>Aegintha temporalis loftyi</i>
DIAMANT gouttelettes / <i>Stagonopleura guttata</i>

DIAMANT mandarin / <i>Taeniopygia guttata</i>
DIAMANT masqué / <i>Poephila personata personata</i>
DINDON ocellé / <i>Agriocharis ocellata</i>
DUR BEC des sapins / <i>Pinicola enucleator</i>
ECHASSE blanche / <i>Himantopus himantopus</i>
ECHASSE d'Amérique / <i>Himantopus mexicanus</i>
ECLECTUS de Nouvelle Guinée / <i>Eclectus rotarus vosmaeri</i>
ECLECTUS polychloros / <i>Eclectus rotarus polychloros</i>
EMEUE d'Australie / <i>Dromaius novaehollandiae</i>
EPERONNIER à queue de bronze / <i>Polyplectron chalcurum</i>
EPERONNIER chinquis / <i>Polyplectron bicalcaratum</i>
EPERONNIER de Germain - EPERONNIER Germain / <i>Polyplectron germaini</i>
EPERONNIER Napoléon / <i>Polyplectron emphanum euphanum</i> /Palawan
EPERVIER à pieds courts / <i>Accipiter brevipes</i>
EPERVIER d'Europe / <i>Accipiter nisus</i>
ETOURNEAU - MARTIN de Malabar / <i>Sturnus malabaricus</i>
ETOURNEAU à cou noir / <i>Sturnus nigricollis</i>
ETOURNEAU caronculé / <i>Creatophora cinerea</i>
ETOURNEAU de Rothschild - Martin de Rothschild / <i>Leucopsar rothschildi</i>
ETOURNEAU des pagodes / <i>Sturnus pagodarum</i>
ETOURNEAU mandarin / <i>Sturnus senensis</i>
ETOURNEAU pie / <i>Sturnus contra</i>
ETOURNEAU rosablin / <i>Sturnus roseus</i>
ETOURNEAU sansonnet / <i>Sturnus vulgaris</i>
ETOURNEAU soyeux / <i>Sturnus sericeus</i>
EUPLECTE ignicolore / <i>Euplectes orix</i>
EVEQUE de Brisson / <i>Cyanocompsa brissonii</i>
FAISAN de Lady / <i>Chrysolophus pictus</i>
FAISAN de Wallich / <i>Catreus wallichii</i>
FAISAN d'Edwards / <i>Lophura edwardsi</i>

FAUCON gerfaut / <i>Falco rusticolus</i>
FAUCON crécerellette / <i>Falco naumanni</i>
FAUCON emerillon / <i>Falco columbarius</i>
FAUCON laggar / <i>Falco jugger</i>
FAUCON lanier / <i>Falco biarmicus</i>
FAUCON pèlerin / <i>Falco peregrinus</i>
FAUCON sacré / <i>Falco cherrug</i>
FAUVETTE des jardins / <i>Sylvia borin</i>
FLAMANT du Chili / <i>Phoenicopterus chilensis</i>
FLAMANT nain / <i>Phoenicopterus minor</i>
FLAMANT rose / <i>Phoenicopterus ruber roseus</i>
FLAMANT rouge de Cuba / <i>Phoenicopterus ruber ruber</i>
FRANCOLIN à cou jaune / <i>Francolinus lecoscepus</i>
FRANCOLIN à gorge rouge / <i>Francolinus afer</i>
GALLICOLOMBE à poitrine d'or (ss-esp.) / <i>Gallicolumba rufigula alaris</i>
GALLICOLOMBE à poitrine d'or (ss-esp.) / <i>Gallicolumba rufigula helviventris</i>
GALLICOLOMBE à poitrine d'or / <i>Gallicolumba rufigula rufigula</i>
GALLICOLOMBE de Barlett / <i>Gallicolumba criniger</i>
GALLICOLOMBE poignardée / <i>Gallicolumba luzonica</i>
GALLICOLOMBE tristigmate (ss-esp) / <i>Gallicolumba tristigmata bimaculata</i>
GALLICOLOMBE tristigmate / <i>Gallicolumba tristigmata tristigmata</i>
GARRULAXE à collier / <i>Garrulax pectoralis</i>
GARRULAXE à huppe blanche / <i>Garrulax leucolophus</i>
GARRULAXE à joues rouges / <i>Leocieula phoenicea</i>
GARRULAXE à queue rouge / <i>Garrulax milnei</i>
GARRULAXE de biet / <i>Garrulax bieti</i>
GARRULAXE géant / <i>Garrulax maximus</i>
GARRULAXE ocellé / <i>Garrulax ocellatus</i>
GARRULAXE à ailes rouges- Red faced / <i>Liocichla phoenicea</i>
GARRULAXE à flancs gris / <i>Garrulax caerulatus</i>

GARRULAXE à joues blanches / <i>Garrulax chinensis</i>
GARRULAXE à tête rousse / <i>Garrulax erythrocephalus</i>
GARRULAXE cendré / <i>Garrulax cineraceus</i>
GARRULAXE de Courtois - GARRULAXE du père Courtois / <i>Garrulax courtoisi</i>
GARRULAXE élégant / <i>Garrulax formosus</i>
GARRULAXE hoamy / <i>Garrulax canorus</i>
GARRULAXE roux / <i>Garrulax poecirhynchus</i>
GEAI à face blanche / <i>Calocitta formosa</i>
GEAI à face noire / <i>Calocitta colliei</i>
GEAI à moustaches - à queue blanche / <i>Cyanocorax mystacalis</i>
GEAI acahé / <i>Cyanocorax chrysops</i>
GEAI bleu / <i>Cyanocitta cristata</i>
GEAI couronné / <i>Cyanolyca cucullata</i>
GEAI de San Blas / <i>Cyanocorax sanblasianus</i>
GEAI des chênes / <i>Garrulus glandarius</i>
GEAI vert - GEAI vert du Pérou / <i>Cyanocorax yncas</i>
GEOPELIE à nuque rousse - COLOMBINE humérale - COLOMBINE à collier roux / <i>Geopelia humeralis</i>
GOELAND argenté / <i>Larus argentatus</i>
GONOLEK de barbarie / <i>Laniarius barbarus</i>
GONOLEK variable / <i>Laniarius varius</i>
GOURA couronné / <i>Goura cristata</i>
GOURA de Scheepmaker / <i>Goura scheepmakeri</i>
GOURA victoria / <i>Goura victoria</i>
GRAND CAPUCIN / <i>Lonchura grandis</i>
GRAND Corbeau / <i>Corvus corax</i>
GRAND cormoran / <i>Phalacrocorax carbo</i>
GRAND Duc d'Afrique / <i>Bubo africanus</i>
GRAND Duc de Mac Kinder / <i>Bubo capensis mackinderi</i>
GRAND Duc de Virginie / <i>Bubo virginianus</i>
GRAND Duc d'Europe / <i>Bubo bubo</i>
GRAND DUC Indien / <i>Bubo bengalensis</i>

GRAND Duc verreaux / <i>Bubo lacteus</i>
GRAND éclectus / <i>Eclectus rotarus roratus</i>
GRAND Tinamou / <i>Tinamus major</i>
GREBE à cou noir / <i>Podiceps nigricollis</i>
GREBE castagneux / <i>Tachybaptus ruficollis</i>
GRIS du Gabon / <i>Psittacus erithacus erithacus</i>
GRIS du Timneh / <i>Psittacus erithacus timneh</i>
GRIVE de Doherty / <i>Zoothera dohertyi</i>
GRIVE draine / <i>Turdus viscivorus</i>
GRIVE litorne - Fieldfare - Cesena / <i>Turdus pilaris</i>
GRIVE mauvis / <i>Turdus iliacus</i>
GRIVE musicienne / <i>Turdus philomelos</i>
GROS BEC casse noyaux / <i>Coccothraustes coccothraustes</i>
GRUE à cou blanc / <i>Grus vipio</i>
GRUE Antigone / <i>Grus antigone</i>
GRUE cendrée / <i>Grus grus</i>
GRUE couronnée / <i>Balearica pavonina</i>
GRUE Demoiselle de Numidie / <i>Grus ou Anthropoides virgo</i>
GRUE du Japon - GRUE de Mandchourie - GRUE à croix rouge / <i>Grus japonensis</i>
GRUE du paradis / <i>Grus paradisea</i>
GRUE royale - GRUE couronnée grise / <i>Balearica regulorum</i>
GUÊPIER d'Europe / <i>Merops apiaster</i>
GUIRA cantara / <i>Guira guira</i>
HARFANG des neiges - CHOUETTE harfang / <i>Nyctea scandiaca</i>
HARPIE huppée / <i>Morphnus guianensis</i>
HERON agami / <i>Agamia agamia</i>
HERON bihoreau - BIHOREAU gris / <i>Nycticorax nycticorax</i>
HERON cendré / <i>Ardea cinerea</i>
HERON crabier / <i>Ardeola ralloides</i>
HERON garde-bœuf / <i>Ardeola ibis / Bubulcus ibis</i>
HERON strié / <i>Butorides striata</i>
HERON vert / <i>Butorides virescens</i>

HIRONDELLE rustique / <i>Hirundo rustica</i>
HOCCO à pierre / <i>Pauxi pauxi</i>
HOKI blanc du Tibet / <i>Crossoptilon crossoptilon drouynii</i>
HUÎTRIER pie / <i>Haematopus ostralegus</i>
HUPPE fasciée / <i>Upupa epops</i>
IBIS à cou noir d'Australie / <i>Threskiornis molucca</i>
IBIS à face noire / <i>Threskiornis melanopis</i>
IBIS blanc / <i>Eudocimus albus</i>
IBIS chauve / <i>Geranicus eremita</i>
IBIS d'Australie / <i>Threskiornis spinicollis</i>
IBIS de Ridgway / <i>Plegadis ridgwayi</i>
IBIS falcinelle / <i>Plegadis falcinellus</i>
IBIS hagedash / <i>Bostrychia hagedash</i>
IBIS huppé de Madagascar - Ibis à cimier / <i>Lophotibis cristata cristata</i>
IBIS rouge / <i>Eudocimus ruber</i>
IBIS sacré / <i>Threskiornis arthiopicus</i>
INSEPARABLE à joues noires / <i>Agapornis nigrigenis</i>
INSEPARABLE à tête grise / <i>Agapornis canus</i>
INSEPARABLE d'Abyssinie - INSEPARABLE à ailes noires / <i>Agapornis taranta</i>
INSEPARABLE de Fischer / <i>Agapornis fischeri</i>
INSEPARABLE de Lilian / <i>Agapornis lilianae</i>
INSEPARABLE masqué / <i>Agapornis personatus</i>
INSEPARABLE rosegorge - INSEPARABLE à face rose / <i>Agapornis roseicollis</i>
IRENE vierge / <i>Irena puella</i>
IRRISOR moqueur / <i>Phoeniculus purpureus</i>
JACANA noir / <i>Jacana jacana</i>
JASEUR boréal / <i>Bombycilla garrulus</i>
JASEUR japonais - JASEUR du Japon / <i>Bombycilla japonica</i>
KAKARIKI à front jaune / <i>Cyanoramphus auriceps</i>

KAKARIKI à front rouge - KAKARIKI panaché / <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>
KAKARIKI de Nouvelle Calédonie / <i>Cyanoramphus novaez. saissetti</i>
KAMICHI à collier / <i>Chauna torquata</i>
LAGOPEDE alpin / <i>Lagopus mutus</i>
LINOTTE mélodieuse / <i>Carduelis cannabina</i>
LOPHOPHORE resplendissant / <i>Lophophorus impejanus</i>
LOPHOSPINGUE à huppe noire / <i>Lophospingus pusillus</i>
LORI à bandeau rouge - LORIQUET musqué / <i>Glossopsitta concinna</i>
LORI à collier jaune / <i>Lorius chlorocercus</i>
LORI à front rouge / <i>Charmosyna rubronotata</i>
LORI à front rouge d'Aru / <i>Chalcopsitta scintillata rubrifrons</i>
LORI arlequin / <i>Eos histrio</i>
LORI bridé / <i>Oreopsittacus arfaki</i>
LORI cardinal / <i>Chalcopsitta cardinalis</i>
LORI coco / <i>Trichoglossus haematodus massena</i>
LORI de Duyvenbode / <i>Chalcopsitta duivenbodei</i>
LORI de Forsten / <i>Trichoglossus haematodus forsteni</i>
LORI de Joséphine / <i>Charmosyna josefinae</i>
LORI des Dames / <i>Lorius domicellus</i>
LORI des Fidji / <i>Phigys solitarius</i>
LORI des Moluques à dos jaune / <i>Lorius garrulus flavopaliatus</i>
LORI écaillé / <i>Eos squamata</i>
LORI écarlate / <i>Eos bornea</i>
LORI émeraude / <i>Neopsittacus pullicauda</i>
LORI féérique / <i>Charmosyna pulchella</i>
LORI flamméché / <i>Chalcopsitta scintillata scintillata</i>
LORI noir / <i>Chalcopsitta atra atra</i>
LORI papou noir / <i>Charmosyna papou papou</i>
LORI papou rouge - LORI de Stella / <i>Charmosyna papou goliatinae</i>
LORI réticulé / <i>Eos reticulata</i>
LORI sombre / <i>Pseudeos fuscata</i>

LORI tricolore - LORI à calotte noire / <i>Lorius lory lory</i>
LORI tricolore de Salvadori / <i>Lorius lory erythrothorax</i>
LORICULE ou CORYLLIS des Célèbes / <i>Loriculus stigmatus</i>
LORIOT d'Europe / <i>Oriolus oriolus</i>
LORIQUET à nuque verte / <i>Trichoglossus haematodus haematodus</i>
LORIQUET à tête bleue / <i>Trichoglossus haematodus caeruleiceps</i>
LORIQUET coquet / <i>Charmosyna placentis</i>
LORIQUET de Goldie / <i>Trichoglossus goldei</i>
LORIQUET de Nouvelle-Calédonie / <i>Trichoglossus haematodus delplanchii</i>
LORIQUET de Rosenberg / <i>Trichoglossus haematodus rosenbergii</i>
LORIQUET de Swainson / <i>Trichoglossus haematodus molucanus</i>
LORIQUET d'Edward ou casqué / <i>Trichoglossus capistratus</i>
LORIQUET eutèle / <i>Trichoglossus euteles</i>
LORIQUET iris / <i>Trichoglossus iris</i>
LORIQUET orné / <i>Trichoglossus ornatus</i>
LORIQUET vert / <i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>
MACREUSE brune / <i>Melanitta fusca</i>
MAINATE religieux / <i>Gracula religiosa</i>
MAINATE religieux intermédiaire / <i>Gracula religiosa intermedia</i>
MANCHOT de Humboldt / <i>Spheniscus humboldti</i>
MANCHOT du cap / <i>Spheniscus demersus</i>
MARABOUT d'Afrique / <i>Leptoptilos crumeniferus</i>
MARTIN à collier / <i>Acridotheres albocinctus</i>
MARTIN chasseur à ailes bleues / <i>Dacelo leachii</i>
MARTIN chasseur à poitrine bleue / <i>Halcyon malimbica</i>
MARTIN chasseur à tête grise / <i>Halcyon leucocephala</i>
MARTIN chasseur de smyrne / <i>Halcyon smyrnensis</i>
MARTIN chasseur du Sénégal / <i>Halcyon senegalensis</i>
MARTIN chasseur géant - Kookaburra / <i>Dacelo novaeguineae</i>
MARTIN chasseur sacré / <i>Todiramphus sanctus canacorum</i>
MARTIN des berges / <i>Acridotheres ginginianus</i>

MARTIN des pagodes - ETOURNEAU des pagodes / <i>Sturnia pagodarum</i>
MARTIN forestier / <i>Acridotheres fuscus</i>
MARTIN huppé / <i>Acridotheres cristatellus</i>
MARTIN triste / <i>Acridotheres tristis</i>
MERLE à dos gris / <i>Turdus hortulorum</i>
MERLE à dos roux / <i>Turdus rufopalliatu</i> s
MERLE bleu - MONTICOLE bleu / <i>Monticola solitarius</i>
MERLE bronzé - STOURNE bronzé / <i>Aplonis panayensis strigata</i>
MERLE de roche / <i>Monticola saxatilis</i>
MERLE métallique à longue queue - CHOUCADOR à longue queue / <i>Lamprotornis caudatus</i>
MERLE noir / <i>Turdus merula</i>
MERLE ou étourneau métallique commun ou choucador à oreillons bleus / <i>Lamprotornis chalybaeus</i>
MESIA à joues argentées / <i>Leiothrix argenteauris</i>
MESSAGER Sagittaire / <i>Sagittarius serpentarius</i>
MILAN noir / <i>Milvus migrans</i>
MILAN parasite / <i>Milvus migrans parasitus</i>
MILAN royal / <i>Milvus milvus</i>
MILAN sacré - des Brahmanes / <i>Haliastur indus</i>
MILAN siffleur / <i>Haliastur sphenurus</i>
MINLA à ailes bleues / <i>Minla cyanouroptera</i>
MINLA à gorge striée / <i>Minla strigula</i>
MINLA à queue rousse / <i>Minla ignotincta</i>
MINO de Dumont / <i>Mino dumontii</i>
MOINEAU du Japon / <i>Lonchura striata domestica</i>
MONARQUE de Fatu Hiva / <i>Pomarea whitneyi</i>
MONARQUE de Tahiti / <i>Pomarea nigra</i>
MOQUEUR chat / <i>Dumetella carolinensis</i>
MOQUEUR des savanes / <i>Mimus gilvus</i>
MOQUEUR polyglotte / <i>Mimus polyglottos</i>
MOTMOT houtouc / <i>Momotus momota</i>

MOUETTE atricille / <i>larus atricilla</i>
MOYEN Duc / <i>Asio otus</i>
NANDOUC d'Amérique / <i>Rhea americana</i>
NESTOR Kéa / <i>Nestor notabilis</i>
NETTE rousse / <i>Netta rufina</i>
NINOXE boubouk / <i>Ninox novaeseelandiae</i>
NINOXE d'Australie / <i>Ninox boobook</i>
OEDICNEME bridé / <i>Burhinus grallarius</i>
OEDICNEME criard / <i>Burhinus oedinemus</i>
OEDICNEME du Pérou / <i>Burhinus superciliaris</i>
OIE à bec court / <i>Anser brachyrhynchus</i>
Oie à tête barrée / <i>Anser indicus</i>
OIE cendrée / <i>Anser anser</i>
OIE céréopse / <i>Cereopsis novaehollandiae</i>
OIE de Ross / <i>Anser rossii</i>
OIE de Toulouse - OIE de Toulouse à bavette / <i>Anser anser</i>
OIE des neiges / <i>Anser caerulescens</i>
OIE empereur / <i>Anser canagicus</i>
OIE frisée du Danube / <i>Anser anser sp</i>
OIE naine / <i>Anser erythropus</i>
OIE rieuse - OIE rieuse du Groenland / <i>Anser albifrons</i>
OMBRETTE d'Afrique / <i>Scopus umbretta</i>
OUETTE d'Egypte / <i>Alopochen aegyptiaca</i>
OUTARDE houbara / <i>Chlamydotis undulata</i>
PADDA de Timor / <i>Padda fuscata</i>
PAON blanc / <i>Pavo cristatus albus</i>
PAON bleu / <i>Pavo cristatus</i>
PAON Spalding / <i>Pavo cristatus</i> croisé avec <i>muticus spicifer</i>
PAON spicifère - PAON vert de Birmanie / <i>Pavo muticus spicifer</i>
PAON vert de Java / <i>Pavo muticus muticus</i>
PAON vert de Thaïlande / <i>Pavo muticus imperator</i>
PAPE de Louisiane / <i>Passerina ciris</i>
PAPE de Nouméa - Diamant psittaculaire / <i>Erythrura psittacea</i>

PAPE indigo - PASSERIN indigo / <i>Passerina cyanea</i>
PAPEGAI maillé / <i>Deroptryus accipitrinus</i>
PAROARE à bec jaune / <i>Paroaria capitata</i>
PAROARE dominicain / <i>Paroaria dominicanus</i>
PAROARE gris à huppe rouge - PAROARE Cardinal / <i>Paroaria coronata</i>
PAROARE masqué / <i>Paroaria nigrogenis</i>
PAROARE rougicap - Red-capped cardinal / <i>Paroaria gularis</i>
PELICAN blanc / <i>Pelicanus onocrotalus</i>
PELICAN frisé / <i>Pelicanus crispus</i>
PELICAN gris / <i>Pelicanus rufensens</i>
PENELOPE marail / Marail guan
PERDRIX / <i>Alectoris</i>
PERDRIX rouge / <i>Alectoris rufa</i>
PERROQUET à gros bec / <i>Tanygnathus megalorynchos</i>
PERROQUET à tête brune / <i>Poicephalus cryptoxanthus</i>
PERROQUET à ventre bleu / <i>Trichloria malachitacea</i>
PERROQUET à ventre rouge / <i>Poicephalus rufiventris</i>
PERROQUET de Jardine / <i>Poicephalus gularis</i>
PERROQUET de Meyer / <i>Poicephalus meyerii</i>
PERROQUET de Rüppell / <i>Poicephalus rueppellii</i>
PERROQUET noir / <i>Coracopsis nigra</i>
PERROQUET robuste du Cap (à cou brun) / <i>Poicephalus robustus fuscicollis</i>
PERROQUET robuste du Cap / <i>Poicephalus robustus robustus</i>
PERROQUET vaza / <i>Coracopsis vasa</i>
PERRUCHE à ventre jaune / <i>Platycercus caledonicus</i>
PERRUCHE 28 / <i>Platycercus semitorquatus</i>
PERRUCHE à ailes d'or / <i>Psephotus chrysopterygius</i>
PERRUCHE à ailes vertes / <i>Alisterus chloropterus</i>
PERRUCHE à bonnet bleu / <i>Northellia haematogaster</i>
PERRUCHE à bouche d'or / <i>Neophema chrysostoma</i>
PERRUCHE à collier d'Afrique / <i>Psittacula krameri krameri</i>

PERRUCHE à collier d'Asie / <i>Psittacula krameri manillensis</i>
PERRUCHE à croupion noir - PERRUCHE à capuchon noir - hooded / <i>Psephotus dissimilis</i>
PERRUCHE à croupion rouge / <i>Psephotus haematonotus</i>
PERRUCHE à joues violettes / <i>Platycercus adscitus adscitus</i>
PERRUCHE à moustaches (ss-esp) / <i>Psittacula alexandri darmmermanni</i>
PERRUCHE à moustaches (ss-esp) / <i>Psittacula alexandri fasciata</i>
PERRUCHE à moustaches / <i>Psittacula alexandri alexandri</i>
PERRUCHE à oreilles jaunes - PERRUCHE Stanley / <i>Platycercus icterotis</i>
PERRUCHE à tête pale / <i>Platycercus adscitus palliceps</i>
PERRUCHE à tête pourpre - red-capped / <i>Purpureicephalus spurius</i>
PERRUCHE à tête prune / <i>Psittacula cyanocephala</i>
PERRUCHE à tête rose / <i>Psittacula roseata</i>
PERRUCHE Adélaïde / <i>Platycercus adelaidae</i>
PERRUCHE cornue / <i>Eunymphicus cornutus</i>
PERRUCHE de Barnard / <i>Platycercus barnardi</i>
PERRUCHE de Barraband / <i>Polytelis swainsonii</i>
PERRUCHE de bourke / <i>Neophema bourkii</i>
PERRUCHE de Brown - PERRUCHE gracieuse / <i>Platycercus venustus</i>
PERRUCHE de Cloncurry / <i>Platycercus macgillivrayi</i>
PERRUCHE de Derby / <i>Psittacula derbiana</i>
PERRUCHE de Finsch / <i>Psittacula finschii</i>
PERRUCHE de Latham - PERRUCHE swift / <i>Lathamus discolor</i>
PERRUCHE de l'Himalaya - PERRUCHE à tête ardoisée / <i>Psittacula himalayana</i>
PERRUCHE de Luçon / <i>Tanygnathus lucionensis</i>
PERRUCHE de Pennant / <i>Platycercus elegans</i>
PERRUCHE des rochers / <i>Neophema petrophila</i>
PERRUCHE élégante / <i>Neophema elegans</i>
PERRUCHE érythroptère / <i>Aprosmictus erythropterus</i>

PERRUCHE flavéole / <i>Platycercus flaveolus</i>
PERRUCHE Grand Alexandre / <i>Psittacula eupatria</i>
PERRUCHE Layard / <i>Psittacula caltropae</i>
PERRUCHE mélanure / <i>Polytelis anthopeplus</i>
PERRUCHE multicolore / <i>Psephotus varius</i>
PERRUCHE omnicolore - PERRUCHE à manteau d'or / <i>Platycercus eximius</i>
PERRUCHE ondulée / <i>Melopsittacus undulatus</i>
PERRUCHE Port Lincoln - PERRUCHE à collier jaune / <i>Platycercus zonarius</i>
PERRUCHE royale / <i>Alisterus scapularis</i>
PERRUCHE splendide / <i>Neophema splendida</i>
PERRUCHE tricolore - PERRUCHE royale d'Amboine / <i>Alisterus amboinensis</i>
PERRUCHE turquoise / <i>Neophema pulchella</i>
PETIT Duc / <i>Otus scops</i>
PETIT Duc à face blanche / <i>Otus leucotis</i>
PHAPITRERON à oreillons blancs / <i>Phapitreron leucotis</i>
PHASIANELLE onchall / <i>Macropygia unchall</i>
PHASIANELLE rousse - Colombe rousse / <i>Macropygia emiliana</i>
PIE bavarde / <i>Pica pica</i>
PIE bleue / <i>Cyanopica cyanus</i>
PIE bleue de Chine - Pirolle à bec rouge / <i>Urocissa erythrorhyncha</i>
PIE bleue de Formose - Pirolle de Taïwan / <i>Urocissa caerulea</i>
PIGEON à bec rouge / <i>Columba flavirostris</i>
PIGEON à gorge blanche / <i>Columba vitiensis</i>
PIGEON à masque blanc / <i>Columba larvata</i>
PIGEON bizet - PIGEON King - PIGEON voyageur - PIGEON Carneau / <i>Columba livia</i>
PIGEON capucin / <i>Columba capucin</i>
PIGEON cendré / <i>Columba pulchricollis</i>
PIGEON colombin / <i>Columba oenas</i>
PIGEON d'Albertisi /

PIGEON de Nicobar - PIGEON à collerette / <i>Caloenas nicobarica</i>
PIGEON du Perou / <i>Patagioenas oenops</i>
PIGEON fris� blanc / <i>Columba crispa</i>
PIGEON jounud - PIGEON � lunette / <i>Patagioenas corensis</i>
PIGEON marron / <i>Columba punicea</i>
PIGEON n�gre � crini�re /
PIGEON picazuro / <i>Columba picazuro</i>
PIGEON rameron - PIGEON des olives / <i>Columba arquatrix</i>
PIGEON ramier / <i>Columba palumbus</i>
PIGEON rose / <i>Columba mayeri</i>
PIGEON roussard - PIGEON de Guin�e / <i>Columba guinea</i>
PIGEON terrestre � gros bec / <i>Trugon terrestris</i>
PINTADE hupp�e - PINTADE de Pucheran / <i>Guttera purcherani</i>
PINTADE vulturine / <i>Acryllium vulturinum</i>
PIONE � couronne blanche / <i>Pionus senilis</i>
PIONE � t�te bleue / <i>Pionus mentrus</i>
PIONE de Maximilien / <i>Pionus maximiliani maximiliani</i>
PIONE de Maximilien Ribeiro / <i>Pionus maximiliani siy</i>
PIONE noire / <i>Pionus chalcopterus</i>
PIONE violette / <i>Pionus fuscus</i>
PIROLLE verte / <i>Cissa chinensis</i>
PLUVIER grand-gravelot - Grand gravelot / <i>Charadrius hiaticula</i>
PLUVIER guignard / <i>Charadrius morinellus</i>
POULE domestique / <i>Gallus gallus domesticus</i>
POULE sultane - TALEVE sultane / <i>Porphyrio porphyrio</i>
PRINCESSE de Galles / <i>Polytelis alexandrae</i>
PTILOPE � diad�me / <i>Ptilinopus regina</i>
PTILOPE � ventre orange / <i>Ptilinopus iozonus</i>
PTILOPE de grey / <i>Ptilinopus greyii</i>
PTILOPE magnifique / <i>Ptilinopus magnificus</i>
PTILOPE orn� / <i>Ptilinopus ornatus</i>
PTILOPE perl�e (� points roses) / <i>Ptilinopus perlatus</i>
PTILOPE � couronne lilas / <i>Ptilinopus coronulatus</i>

PTILOPE batilde / <i>Ptilinopus occipitalis</i>
PTILOPE de Clémentine / <i>Ptilinopus porphyraceus</i>
PTILOPE mignon / <i>Ptilinopus pulchellus</i>
PTILOPE porphyre - PTILOPE à tête rose / <i>Ptilinopus porphyreus</i>
PTILOPE superbe / <i>Ptilinopus superbus</i>
PYGARGUE à queue blanche - GRAND AIGLE de mer - AIGLE barbu - HUARD - HALIETE albicille / <i>Haliaeetus albicilla</i>
PYGARGUE à tête blanche / <i>Haliaeetus leucocephalus</i>
PYGARGUE empereur - de Steller / <i>Haliaeetus pelagicus</i>
PYGARGUE vocifère / <i>Haliaeetus vocifer</i>
RÂLE à bande - RÂLE Tiklin / <i>Gallirallus philippensis</i>
RÂLE à bec jaune - RÂLE noir / <i>Limnocorax flavirostra</i>
RÂLE blanc et roux / <i>Laterallus leucopyrrhus</i>
RÂLE géant / <i>Megacrex inepta</i>
RÂLE ypécaha / <i>Aramides ypecaha</i>
ROLLIER à longs brins / <i>Coracias caudata</i>
ROLLIER à raquettes / <i>Coracias spatulatus</i>
ROLLIER à ventre bleu / <i>Coracias cyanogaster</i>
ROLLIER d'Abyssinie / <i>Coracias abyssinicus</i>
ROSSIGNOL du Japon / <i>Leiothrix lutea</i>
ROSSIGNOL porgné / <i>Luscinia luscinia</i>
ROUGE GORGE du Japon / <i>Erithacus akahige</i>
ROUGEGORGE familier / <i>Erithacus rubecula</i>
RUFIPENNE nabouroup / <i>Onychognathus nabouroup</i>
SARCELLE hottentote / <i>Anas hottentota</i>
SARCELLE marbrée / <i>Marmaronetta angustirostris</i>
SARCORAMPHE Roi - VAUTOUR pape / <i>Sarcoramphus papa</i>
SCISSIROSTRE des Célèbes - ETOURNEAU à gros bec / <i>Scissirostrum dubium</i>
SERIN à croupion blanc - Chanteur d'Afrique / <i>Serinus leucopygius</i>
Serin à croupion jaune / <i>Crithagra xanthopygia</i>
SERIN cini / <i>Serinus serinus</i>
SERIN des Canaries / <i>Serinus canaria</i>

SERINUS canarius / Canaris lancashire
SHAMA à croupion blanc / Copsychus malabaricus
SIBIA de Desgodins / Malacias desgodinsi
SICALE bouton d'or / Sicalis flaveolis
SOLITAIRE à dos brun / Myadestes occidentalis
SOLITAIRE ardoisé / Myadestes unicolor
SPATULE blanche / Platalea leucorodia
SPATULE d'Afrique / Platalea alba
SPATULE rose / Platalea ajaja
SPOROPHILE curio / Oryzoborus angolensis
SPREO améthyste / Cinnycinclus leucogaster
SPREO royal / Cosmopsarus regius
SPREO superbe / Spreo superbus
STERNE inca / Larosterna inca
TADORNE casarca / Tadorna ferruginea
TADORNE de belon / Tadorna tadorna
TADORNE radjah / Tadorna radjah
TALEVE d'Allen / Porphyrion alleni
TANGARA à diadème / Stephanophorus diadematus
TANGARA à nuque d'or / Tangara ruficervix
TANGARA du paradis / Tangara chilensis
TANGARA évêque / Thraupis episcopus
TANGARA turquoise / Tangara mexicana
TINAMOU élégant / Eudromia elegans
TISSERIN gendarme - TISSERIN Cap-Moor / Ploceus cucullatus
TORQUEOLE à collier / Arborophila torqueola
TORQUEOLE de Gingi / Arborophila gingica
TORQUEOLE de Java / Arborophila javanica
TORQUEOLE de Sumatra / Arborophila orientalis
TOUCAN à bec rouge / Ramphastos tucanus
TOUCAN à carène / Ramphastos sulfuratus
TOUCAN ariel / Ramphastos vitellinus
TOUCAN de Swainson / Ramphastos swainsonii

TOUCAN toco / <i>Ramphastos toco</i>
TOUI à ailes jaunes / <i>Bolborhynchus chiriri</i>
TOUI à ailes variées / <i>Brotogeris versicolorus</i>
TOUI à front d'or / <i>Brotogeris sanctithomae</i>
TOUI à menton d'or / <i>Bolborhynchus jugularis</i>
TOUI à tête jaune / <i>Forpus xanthops</i>
TOUI aymara / <i>Psilopsiagon aymara</i>
TOUI Catherine / <i>Bolborhynchus linolea</i>
TOUI céleste - Perruche moineau / <i>Forpus coelestis</i>
TOUI de Deville / <i>Bolborhynchus cyanoptera</i>
TOUI tirica / <i>Brotogeris tirica</i>
TOURACO à bec noir / <i>Tauraco schuettii</i>
TOURACO à huppe blanche / <i>Tauraco leucolophus</i>
TOURACO à huppe violette - TOURACO à huppe splendide / <i>Tauraco porphyreolopha</i>
TOURACO à joues blanches / <i>Tauraco leucotis</i>
TOURACO à masque (face) noir / <i>Corythaixoides personata leopoldi</i>
TOURACO de Fischer / <i>Tauraco fischerii</i>
TOURACO de Lady Ross / <i>Musophaga rossae</i>
TOURACO de Livingstone / <i>Tauraco livingstonii</i>
TOURACO de Pauline - TOURACO à huppe rouge / <i>Tauraco erythrolophus</i>
TOURACO de Schalow / <i>Tauraco schalowi</i>
TOURACO géant / <i>Corythaeola cristata</i>
TOURACO gris / <i>Crinifer piscator</i>
TOURACO hartlaub / <i>Tauraco hartlaubi</i>
TOURACO masqué / <i>Corythaixoides personata</i>
TOURACO vert (ss esp.) / <i>Tauraco persa buffoni</i>
TOURACO vert / <i>Tauraco persa persa</i>
TOURACO violet / <i>Musophaga violacea</i>
TOURTERELLE à collier / <i>Streptopelia semitorquata</i>
TOURTERELLE à poitrine rose / <i>Streptopelia lugens</i>
TOURTERELLE à queue carée / <i>Zenaida aurita</i>

TOURTERELLE blanche / <i>Streptopelia domesticus</i>
TOURTERELLE d'Abyssinie / <i>Turtur abyssinicus</i>
TOURTERELLE d'Améthystine / <i>Turtur afer afer</i>
TOURTERELLE de Madagascar / <i>Streptopelia pictura pictura</i>
TOURTERELLE de Socorro - TOURTERELLE de Grayson / <i>Zenaida graysoni</i>
TOURTERELLE Demoiselle / <i>Turtur brehmeri</i>
TOURTERELLE des bois / <i>Streptopelia turtur turtur</i>
TOURTERELLE maillée / <i>Spilopelia senegalensis</i>
TOURTERELLE oreillard / <i>Zenaida auriculata</i>
TOURTERELLE orientale / <i>Streptopelia orientalis</i>
TOURTERELLE rieuse / <i>Streptopelia risoria</i>
TOURTERELLE tigrine de Chine / <i>Streptopelia chinensis</i>
TOURTERELLE turque / <i>Streptopelia decaocto</i>
TOURTERELLE vineuse / <i>Streptopelia vinacea</i>
TOURTERELLE émeraude / <i>Turtur chalcospilos chalcospilos</i>
TRAQUET oreillard / <i>Oenanthe hispanica</i>
TRETRAOGALLE de l'Himalaya / <i>Tetraogallus himalayensis</i>
URUBU à tête rouge / <i>Cathartes aura</i>
URUBU noir / <i>Coragyps atratus</i>
VANNEAU armé / <i>Vanellus armatus</i>
VANNEAU caronculé / <i>Vanellus senegallus</i>
VANNEAU couronné / <i>Vanellus coronatus</i>
VANNEAU du Chili - VANNEAU tero / <i>Vanellus chilensis</i>
VANNEAU éperonné - VANNEAU à éperons / <i>Vanellus spinosus</i>
VANNEAU huppé / <i>Vanellus vanellus</i>
VANNEAU soldat / <i>Vanellus miles</i>
VAUTOUR à capuchon / <i>Neophron monachus</i>
VAUTOUR à tête blanche / <i>Trigonoceps occipitalis</i>
VAUTOUR africain - à dos blanc / <i>Gyps africanus</i>
VAUTOUR charognard / <i>Necrosyrtes monachus</i>
VAUTOUR de l'Himalaya / <i>Gyps himalayensis</i>
VAUTOUR fauve / <i>Gyps fulvus</i>

VAUTOUR moine / <i>Aegypius monachus</i>
VAUTOUR oricou / <i>Torgos tracheliotus</i>
VAUTOUR palmiste / <i>Gypohierax angolensis</i>
VAUTOUR percnoptère / <i>Neophron percnopterus</i>
VAUTOUR rüppell / <i>Gyps rüppellii</i>
VERDIER de l'Himalaya / <i>Chloris spinoides</i> / <i>Carduelis spinoides</i>
VERDIER d'Oustalet - VERDIER à tête noire / <i>Chloris ambigua</i> / <i>Carduelis ambigua</i>
YOUYOU du Sénégal (à ventre jaune) / <i>Poicephalus senegalus senegalus</i>
YOUYOU du Sénégal (à ventre orange) / <i>Poicephalus senegalus mesotypus</i>
YOUYOU du Sénégal (à ventre rouge) / <i>Poicephalus senegalus versteri</i>
YUHINA à diadème / <i>Yuhina diademata</i>
YUHINA à menton noir / <i>Yuhina nigrimenta</i>
ZOSTEROPS à dos gris / <i>Zosterops lateralis</i>
ZOSTEROPS du kikuyu - du Sénégal / <i>Zosterops senegalensis</i>